



www.osaonline.com


Catalogo de despiece

**OSA**

**CROSS**

**250 AS-75 (PHANTON)**

| MOTOR               |   |       |                          |                   |                                     |       |                          |                 |  | Tabla n.º 1 |                          |
|---------------------|---|-------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------|--|-------------|--------------------------|
| MODELO<br>250 AS-75 | DESIGNACION                               | Cant. | Val. desde la unidad n.º | N.º de la pieza   | DESIGNACION                         | Cant. | Val. desde la unidad n.º | N.º de la pieza | DESIGNACION                              | Cant.       | Val. desde la unidad n.º |
| 33.474 I-II-IV      | Arandela de regulaje eje secundario       | —     | —                        | 123.000 B S-20 MI | Conj. pistón 1.º sobremedida        | —     | —                        | 881.208         | Caja anclaje selector                    | 1           | —                        |
| 33.250 I-II-IV-X    | Arandela de regulaje eje secundario       | —     | —                        | 123.000 B S-40 MI | Conj. pistón 2.º sobremedida        | —     | —                        | 881.201         | Funda anclaje selector                   | 1           | —                        |
| 30.824 I-II-IV-X    | Arandela regulaje campo selector          | —     | —                        | 123.000 B S-20 MI | Conj. pistón 3.º sobremedida        | —     | —                        | 881.222         | Muelle pistón empuje selector            | 1           | —                        |
| 103.251             | Arandela conico, tope manguito            | 1     | 123.056                  | 123.056           | Bola                                | 1     | 123.056                  | 881.234         | Arandela muelle selector                 | 1           | —                        |
| 102.203             | Eje de pistón                             | 1     | 123.007                  | 123.007           | Conj. biela                         | 1     | 123.007                  | 881.222         | Asa de retencion                         | 1           | —                        |
| 111.218             | Tornillo tope manguito p. en marcha       | 1     | 123.028                  | 123.028           | Eje de biela                        | 1     | 123.028                  | 881.212         | Rodillo regulador variador embrague      | 1           | —                        |
| 111.225             | Espartero fij. salidas                    | 4     | 123.028                  | 123.028           | Culera                              | 1     | 123.028                  | 881.205         | Tornillo regulador del embrague          | 1           | —                        |
| 111.227             | Arandela resacaonda rueda                 | 1     | 123.210 BM               | 123.210 BM        | Conj. manete cigñal                 | 1     | 123.210 BM               | 881.214         | Pastilla amortiguador rodillo            | 1           | —                        |
| 111.228 M           | Arandela distanciam. eje                  | 1     | 123.210                  | 123.210           | Volante izquierdo (lado embrague)   | 1     | 123.210                  | 881.205         | Campanillo de manbraja                   | 1           | —                        |
| 111.228 M           | Conj. capulilla eje eje                   | 1     | 123.211                  | 123.211           | Volante derecho (lado magneto)      | 1     | 123.211                  | 881.205         | Carro de tope freno embrague             | 1           | —                        |
| 111.228 M           | Capulilla acople eje anillo               | 1     | 123.211 M                | 123.211 M         | Cochinetas                          | 1     | 123.211 M                | 881.208         | Pistón anclaje empuje horquilla Joductor | 1           | —                        |
| 111.229             | Anillo                                    | 1     | 123.215                  | 123.215           | Manguito fij. carburador            | 1     | 123.215                  | 881.208         | Tope empuje embrague                     | 1           | —                        |
| 111.230             | Óleo tope embrague                        | 1     | 123.215 M                | 123.215 M         | Amortiguador muelle                 | 1     | 123.215 M                | 881.210         | Junta tope relajo embrague               | 1           | —                        |
| 111.230 M           | Conj. tope del embrague                   | 1     | 123.263                  | 123.263           | Limitador de velocidad manguito     | 2     | 123.263                  | 881.211         | Resacaonda cables volante magnético      | 1           | —                        |
| 111.232             | Destac. tope anillo                       | 2     | 123.265                  | 123.265           | Volante magnético                   | 1     | 123.265                  | 881.212 B       | Tubo protección magnético                | 1           | —                        |
| 111.238 M           | Muelle del embrague                       | 5     | 123.265                  | 123.265           | Tuerca volante magnético            | 1     | 123.265                  | 881.212         | Tornillo unión tope embrague             | 1           | —                        |
| 112.118 M           | Junta eje rueda directa                   | 2     | 123.267                  | 123.267           | Tuerca pistón salidas sector        | 1     | 123.267                  | 881.212         | Muelle pistón en marcha                  | 1           | —                        |
| 112.132             | Rueda de pistón en marcha                 | 1     | 123.265 M                | 123.265 M         | Conj. motor                         | 1     | 123.265 M                | 881.212         | Muelle apoyo muelle                      | 2           | —                        |
| 112.138 C           | Soporte amortiguador muelle               | 1     | 123.275 M                | 123.275 M         | Conj. rueda salidas primaria        | 1     | 123.275 M                | 881.212         | Anillo refuerzo muelle                   | 1           | —                        |
| 112.142             | Anillo tope eje eje                       | 1     | 123.275 M                | 123.275 M         | Cadena primaria del engranche       | 1     | 123.275 M                | 881.212         | Arandela tope muelle                     | 1           | —                        |
| 112.143             | Arandela muelle eje eje                   | 1     | 123.282 M                | 123.282 M         | Capa pasera del embrague completo   | 1     | 123.282 M                | 881.212         | Muelle manguito arastro                  | 1           | —                        |
| 112.143             | Bola rodillo cablea bola                  | 1     | 123.282 M                | 123.282 M         | Disco intermedio del embrague       | 1     | 123.282 M                | 881.212         | Arandela resacaonda eje                  | 1           | —                        |
| 112.152             | Distanciam. eje eje cambio de velocidades | 14    | 123.282 M                | 123.282 M         | Conj. disco portapastillas embrague | 6     | 123.282 M                | 881.212         | Arandela resacaonda rueda                | 1           | —                        |
| 112.152             | Arro de pistón 1.º sobremedida            | 2     | 123.288                  | 123.288           | Cuchetín protector muelle embrague  | 1     | 123.288                  | 881.212         | Muelle amortiguador pistón               | 1           | —                        |
| 112.152 S-20        | Arro de pistón 2.º sobremedida            | —     | —                        | 123.112           | Anillo junta eje mando embrague     | 1     | —                        | 881.212         | Pistón eje eje                           | 1           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.112           | Pistón salidas sector               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pedal cambio velocidades            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.117           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre secundario          | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Pistón salidas cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Conj. manbraja cambio               | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Tuerca pistón salidas cambio        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda 2.º sobre primario            | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Rueda directa sobre primario        | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-40        | Arro de pistón 3.º sobremedida            | —     | —                        | 123.118           | Eje secundario del cambio           | 1     | —                        | 881.212         | —  | —           | —                        |
| 112.152 S-          |   |       |                          |                   |                                     |       |                          |                 |  |             |                          |



**BASTIDOR**

Tabla n.º 2


| MODELO 250 AS-75 | DESIGNACION  |    | Cant. | Val. desde la unidad n.º | N.º de la pieza                         | DESIGNACION | Cant. | Val. desde la unidad n.º | N.º de la pieza                        | DESIGNACION | Cant. | Val. desde la unidad n.º |
|------------------|--|----|-------|--------------------------|---|-------------|-------|--------------------------|--|-------------|-------|--------------------------|
| 13.714           | Arand. fij. guardab. y sopor. fil.                                       | 16 |       | 123.717                  | Amortiguador fij. guardabarros y coraza | 8           |       | 992.141                  | Tornillo fij. delantera motor          | 2           |       |                          |
| 112.402 B        | Tuercón articulación estribera   | 2  |       |                          | Calca guardabarros trasero              | 1           |       | 998.220                  | Junta tapón depósito                   | 1           |       |                          |
| 112.777          | Tuerca fij. guía cadena, fij. guardabarros, sopor. filt., sillín y filt. | 14 |       | 123.718                  | Conj. depósito                          | 1           |       | A-16/053                 | Tuerca tornillo fij. palanca           | 2           |       |                          |
| 112.823 dM       | Guardapolvo derecho, protec. cabl.                                       | 1  |       | 123.720 Mfiez            | Tubo condac. darrac. depós. a T.        | 1           |       | A-534/001                | Soporte mando freno                    | 1           |       |                          |
| 112.823 IM       | Guardapolvo izquierdo, protec. cabl.                                     | 1  |       | 123.724                  | Calca «250 Phantom»                     | 1           |       | A-534/002                | Palanca mando embrague                 | 1           |       |                          |
| 118.319          | Placa de identificación  | 1  |       | 123.727                  | Calca anterior depósito                 | 1           |       | A-534/003                | Soporte mando embrague                 | 1           |       |                          |
| 118.507          | Arandela tornillo fij. manillar  | 4  |       | 123.728 d                | Calca lateral derecha                   | 1           |       | A-534/004                | Palanca mando embrague                 | 1           |       |                          |
| 118.724          | Tubo respiradero depósito  | 1  |       | 123.728 e                | Calca lateral izquierda                 | 1           |       | A-534/005                | Tornillo suj. palanca                  | 4           |       |                          |
| 118.725          | Placa OSSA   | 2  |       | 123.729 1                | Tubo conduc. de T. a carburador         | 1           |       | A-534/006                | Tornillo suj. soporte                  | 2           |       |                          |
| 118.727          | Amortiguador delantero depósito  | 2  |       | 123.729                  | T. unión tubos conducción               | 1           |       | A-534/008                | Tornillo tensor cable                  | 4           |       |                          |
| 118.822          | Soporte manillar   | 2  |       | 123.730                  | Conj. filtro de aire                    | 1           |       | A-534/839                | Contratuercas tornillo tensor cabl.    | 2           |       |                          |
| 118.821          | Tapa soporte manillar  | 2  |       | 123.737 M                | Masa filtrante                          | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 118.822          | Tornillo fij. manillar   | 4  |       | 123.742                  | Placa n.º delantero                     | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 121.769          | Pieza tubo respiradero depósito  | 1  |       | 123.745 bl               | Filtro de aire                          | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 122.564          | Tuerca fij. tornillo trasero motor                                       | 2  |       | 123.773 M                | Tapa filtro de aire                     | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 122.722          | Tapón depósito   | 1  |       | 123.774                  | Brida unión manguita a filtro           | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 122.725          | Junta unión depósito a sillín  | 1  |       | 123.777 Ml               | Manguito unión filtro y carbur.         | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 122.748 Ml       | Conj. brida suj. placa   | 2  |       | 123.770                  | Brida unión manguito a carburad.        | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.333          | Tuerca fij. tornillo del motor   | 2  |       | 123.780 Ml               | Conj. soporte filtro de aire            | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.337          | Calca material cuadro  | 1  |       | 123.783 M                | Placa izquierda n.º trasero             | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.350 M        | Conj. cuadro   | 1  |       | 123.789 d                | Placa derecha n.º trasero               | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.360          | Tornillo fij. trasera motor  | 1  |       | 123.820                  | Pedal de freno                          | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.400 d        | Estribera derecha  | 1  |       | 123.821                  | Muelle retorno pedal de freno           | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.400 l        | Estribera izquierda  | 1  |       | 123.825 M                | Manillar                                | 1           |       |                          |  |             |       |                          |
| 123.471          | Eje horquilla trasera  | 1  |       | 123.827 (*)              | Guarnición derecha puño gas             | 1           |       | AG-65                    | Arandela guardabarros delantero        | 4           |       |                          |
| 123.472          | Cangallo horquilla trasera   | 2  |       | 123.828 (M)              | Guarnición izquierda manillar           | 1           |       | AN-60                    | Arandela placa n.º trasero             | 4           |       |                          |
| 123.473          | Distanciad. articulac. horquilla   | 1  |       | 123.829 (M)              | Conj. puño mando gas                    | 1           |       | AN-120                   | Arandela grifo gasolina                | 2           |       |                          |
| 123.474          | Anillo junta distanciad.   | 2  |       | 123.855 M                | Conj. sillín                            | 1           |       | AT-60                    | Aran. fij. guía cadena, dist. guía     | 10          |       |                          |
| 123.477          | Distanciad. guía cadena  | 1  |       | 123.905                  | Tornillo fij. sillín                    | 2           |       |                          | Arandela, guard., sillín y sopor. fil. | 10          |       |                          |
| 123.478          | Tornillo distanciad. guía cadena   | 1  |       | 124.400 M                | Conj. tensor rueda trasera              | 2           |       | AT-83                    | Arandela fij. delantera motor          | 4           |       |                          |
| 123.479          | Distanciad. fij. guía cadena   | 2  |       | 124.718 M                | Grifo de gasolina                       | 2           |       | AT-100                   | Arandela fij. trasera motor            | 4           |       |                          |
| 123.490          | Guía cadena  | 2  |       | 124.720                  | Pieza tubo conducción gasolina          | 6           |       | AT-120                   | Arandela horquilla trasera             | 2           |       |                          |
| 123.485          | Tornillo fij. guía cadena  | 2  |       | 124.728                  | Almohadilla apoyo depósito              | 1           |       | CA-40.925                | Clavija pedal de freno                 | 1           |       |                          |
| 123.487          | Rodillo guía cadena  | 1  |       | 124.831 Ml               | Conj. palanca mando embrague            | 1           |       | CE-30.024                | Clavija elástica manillar              | 1           |       |                          |
| 123.495 M        | Cepj. horquilla trasera  | 1  |       | 124.832 Ml               | Conj. palanca mando freno               | 1           |       | SO-135-25                | Anillo junta pedal de freno            | 2           |       |                          |
| 123.700 Maz      | Conj. guardabarros delantero   | 1  |       | 612.504                  | Arandela pedal de freno                 | 1           |       | TC-3D.005                | Tornillo fij. placa OSSA               | 4           |       |                          |
| 123.702          | Calca guardabarros delantero   | 1  |       | 614.270 B                | Tuerca autofreno eje horquilla          | 2           |       | TE-60.018                | Tornillo fij. conj. soporte filtro     | 4           |       |                          |
| 123.710 M        | Conj. guardabarros trasero   | 1  |       | 618.231                  | Tuerca fij. estrib. y torn. tensor      | 4           |       | TE-60.020                | Tornillo fij. guardabarr.              | 4           |       |                          |
| 123.716          | Tubo distanciad. guardabarros y coraza                                   | 8  |       | 624.508                  | Arandela fij. filtro                    | 1           |       | TE-60.025                | Tornillo fij. guardabarros defant.     | 4           |       |                          |
|                  |  |    |       | 648.221                  | Tubo conduc. lquilar, depós. a T.       | 1           |       | TL-60.012                | Tornillo fij. placa n.º trasero        | 4           |       |                          |

(\*) Montar impregnado con adhesivo EC 1388 de 3 M COMPANY o equivalente.



| EDICION |      |
|---------|------|
| 1       | 1-75 |

BASTIDOR




| MODELO 250 AS-75 |                                      | SUSPENSION |                           |                 |                                | Tabla n.º 3 |                           |
|------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|
| N.º de la pieza  | DESIGNACION                          | Cant.      | Valor desde la unidad a * | N.º de la pieza | DESIGNACION                    | Cant.       | Valor desde la unidad a * |
| 112.511          | Tuerca tubo interior pipa            | 1          |                           |                 | <b>AMORTIGUADOR HIDRAULICO</b> |             |                           |
| 112.517 B        | Tuerca regulaje dirección            | 1          |                           | 112.320         | Tornillo fij. amortiguador     | 4           |                           |
| 112.518          | Guardapolvo rodamiento dirección     | 2          |                           | 123.505 M1      | Amortiguador hidráulico        | 2           |                           |
| 112.519          | Cazoleta guardapolvo                 | 2          |                           | 518.231         | Tuerca fij. amortiguador       | 2           |                           |
| 118.505          | Tornillo suj. tubo fijo              | 8          |                           | AT-80           | Arandela fij. amortiguador     | 8           |                           |
| 118.500          | Tornillo suj. tubo interior pipa     | 1          |                           | LL-15-10        | Retén                          | 2           |                           |
| 118.507          | Arandela tornillo tubo fijo          | 8          |                           | LL-501-8118-11  | Topa                           | 2           |                           |
| 118.508          | Arandela tornillo tubo interior pipa | 1          |                           | LL-701-03-10    | Arandela aguante               | 2           |                           |
| 118.541 ng       | Placa superior horquilla             | 1          |                           | LL-8114-34      | Tórica                         | 2           |                           |
| 123.542 M        | Conj. tubo interior pipa             | 1          |                           | LL-8114-48      | Arandela tórica                | 4           |                           |
| 123.531 M1       | Conj. suspensión delantera derecha   | 1          |                           | LL-8114-54      | Arandela tórica                | 4           |                           |
| 123.530 M1       | Conj. suspensión delantera izquierda | 1          |                           | LL-8114-55      | Arandela tórica                | 4           |                           |
| KH-20-47-14      | Rodamiento rodillo cónico            | 2          |                           | LL-8114-57      | Arandela tórica                | 2           |                           |
| LL-4-22-163      | Barra                                | 2          |                           | LL-8125-10      | Válvula                        | 2           |                           |
| LL-4-96-108      | Guardapolvo                          | 2          |                           | LL-1000-025-10  | Conj. guía                     | 2           |                           |
| LL-4-47-183      | Muelle aguante                       | 2          |                           | LL-1000-04-11   | Conj. símbolo                  | 2           |                           |
| LL-4-015-156     | Conj. válvula                        | 2          |                           | LL-1000-30-10   | Conj. silmbloc                 | 2           |                           |
| LL-4-018-163     | Conj. depósito izquierdo             | 1          |                           | LL-1000-47-12   | Muelle aguante                 | 2           |                           |
| LL-4-019-163     | Conj. depósito derecho               | 1          |                           | LL-1000-35-10   | Agarre                         | 2           |                           |
| LL-4-029-165     | Conj. tapón barra                    | 2          |                           | LL-1000-49-10   | Anillo seguridad               | 2           |                           |
| LL-4.212-111     | Apoyo superior                       | 2          |                           | LL-1000-96-12   | Cazoleta guardapolvo           | 2           |                           |
| LL-5.204-110     | Arandela tornillo válvula            | 4          |                           | LL-1000-47-13   | Muelle aguante                 | 2           |                           |
| LL-8.101-27      | Tornillo allen presión M8 x 25       | 2          |                           |                 |                                |             |                           |
| LL-8.101-83      | Tornillo M8 x 50                     | 4          |                           |                 |                                |             |                           |
| LL-8.102-10      | Tuerca M6 x 1                        | 4          |                           |                 |                                |             |                           |
| LL-8.103-11      | Arandela pulida del 6                | 4          |                           |                 |                                |             |                           |
| LL-8.104-11      | Arandela grower del 6                | 2          |                           |                 |                                |             |                           |
| LL-8.104-16      | Arandela grower fleje 8              | 2          |                           |                 |                                |             |                           |
| LL-8.114-10      | Arandela tórica                      | 2          |                           |                 |                                |             |                           |

| EDICION |      |
|---------|------|
| 1       | 1-75 |







**INSTALACION ELECTRICA Y TUBO DE ESCAPE**

Tabla n.º 5

| MODELO 250 AS-75 | DESIGNACION                                       |  | Cant. | Val. coste la unidad s.º | N.º de la pieza | DESIGNACION   | Cant. | Val. coste la unidad s.º |
|------------------|---|--|-------|--------------------------|-----------------|---|-------|--------------------------|
| 112.777          | Tuerca autofrenos fij. conversor y tubo de escape |  | 4     |                          |                 | ESTANDARD   |       |                          |
| 112.836          | Resorte fij. cola silencioso                      |  | 2     |                          |                 |   |       |                          |
| 112.846 M        | Silentbloc tubo de escape                         |  | 2     |                          | AG-120          | Arandela engancho resorte tubo de escape                  | 2     |                          |
| 112.847          | Resorte fij. tubo de escape                       |  | 2     |                          | AT-60           | Arandela fij. conversor, tensor freno, varilla y tirantes | 9     |                          |
| 114.846 CMI      | Convertidor electrónico                           |  | 1     |                          | AT-90           | Arandela tubo de escape                                   | 4     |                          |
| 121.803          | Capuchón bujía                                    |  | 1     |                          | CA-30.015       | Clavija varilla freno                                     | 1     |                          |
| 121.804          | Resorte capuchón bujía                            |  | 1     |                          | TE-60.015       | Tornillo fij. conversor                                   | 2     |                          |
| 123.425 M        | Conj. tubo descansos                              |  | 1     |                          | TE-60.016       | Tornillo fij. tirantes                                    | 1     |                          |
| 123.718          | Tubo distanciador amortiguador                    |  | 2     |                          | TE-60.022       | Tornillo fij. tirantes                                    | 2     |                          |
| 123.717          | Amortiguador fij. tubo de escape                  |  | 2     |                          | 919.105         | Llave ajustable de 6"                                     | 1     |                          |
| 123.748 MI       | Brida suj. cable conversor                        |  | 1     |                          | 919.106         | Alicates universales 14 cm.                               | 1     |                          |
| 123.778          | Arandela fij. amortiguador                        |  | 2     |                          | 919.110         | Varilla para llaves                                       | 1     |                          |
| 123.801 MI       | Brida sujeción cables                             |  | 5     |                          | 125.950         | Destornillador  | 1     |                          |
| 123.822          | Barrilete palanca freno trasero                   |  | 1     |                          | 125.951         | Llave acodada macho hexagonal de 6 mm.                    | 1     |                          |
| 123.842 M        | Conj. cable mando embrague                        |  | 1     |                          | 125.952         | Llave fija doble 11 x 13 mm.                              | 1     |                          |
| 123.847 M        | Conj. cable freno delantero                       |  | 1     |                          | 125.953         | Llave tubo doble 21 x 23 mm.                              | 1     |                          |
| 123.845 M        | Conj. cable mando gas                             |  | 1     |                          | 125.954         | Trapo amarillo de 300 x 200 mm.                           | 1     |                          |
| 123.850 M        | Conj. varillada freno                             |  | 1     |                          | 125.955         | Bolsa de lona   | 1     |                          |
| 123.860 M        | Conj. tubo de escape                              |  | 1     |                          |                 |   |       |                          |
| 123.860 M1       | Conj. cola silencioso                             |  | 1     |                          |                 |   |       |                          |
| 123.896          | Tirante fij. tubo de escape                       |  | 2     |                          |                 |   |       |                          |
| 124.820          | Pinza guía cables                                 |  | 1     |                          |                 |   |       |                          |
| 914.363          | Tuerca tensora varilla                            |  | 1     |                          |                 |   |       |                          |
| 915.317          | Muelle tensor varilla                             |  | 1     |                          |                 |   |       |                          |
| 918.231          | Tuerca autofrenante fij. tubo de escape           |  | 4     |                          |                 |   |       |                          |

**EDICION**

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 1    |  |  |  |
| 1-75 |  |  |  |

| EDICION |      |
|---------|------|
| 1       | 1-75 |

